

سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

الملف التاسع عشر {غير محلول}

يسير قطار ١ كم في الدقيقة و ٢٠ ثانية ، كم يسير في الساعة ؟

د ٦٠

ج ٥٠

ب ٤٥

أ ٤٠

إذا كان ٥٠٪ من س = ٢٠٪ من ص ، أوجد النسبة بين س ، ص

د ٥٠٪

ج ٤٠٪

ب ٣٠٪

أ ٢٠٪

إذا كان $(2ص - س) \times (2س - ص) = م$
أوجد قيمة $(س - 2ص) \times (3ص - 6س)$

د $3م$

ج $2م$

ب $3-م$

أ $2-م$

قارن بين :



-القيمة الأولى : المسافة من المنزل إلى البقالة


-القيمة الثانية : المسافة من المسجد إلى الحديقة

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية



في الشكل المجاور مستطيل داخل
دائرة أوجد محيط الدائرة


أ ٥ ط

ب ١٥ ط

ج ٢٠ ط

د ٢٥ ط

إذا كان عدد الطلاب ١٨٠ طالب ، كم
عدد طلاب الكلية ؟




أ ٢٠

ب ٣٠

ج ٣٥

د ٤٠



إذا كانت المربعات متطابقة
مساحة المربع الواحد = ١٦ سم^٢
أوجد محيط الشكل

أ ٢٨

ب ٣٢

ج ٧٤

د ٦٤

قارن بين :

- القيمة الأولى : $\frac{1}{6} - \frac{1}{12}$

- القيمة الثانية : $\frac{1}{6} - \frac{1}{12}$

أ القيمة الأولى أكبر


ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 9

أوجد قيمة s



أ. 70

ب. 75

ج. 80

د. 85

سؤال 10 إذا كان n ، m عدداً أكبر من الصفر ، قارن بين :

-القيمة الأولى : $m + n$

-القيمة الثانية : $m \times n$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان ٦ أطباء ييطريين يتابعون ٣٠٠٠ بقرة فإذا غاب أحد الأطباء ، فكم بقرة يتابع الطبيب الواحد؟


أ ٢٥٠٠

ب ٣٠٠

ج ٥٠

د ٦٠٠

ما محيط الدائرة ؟



٣ سم

٤ سم

أ ٣ ط

ب ٤ ط

ج ٥ ط

د ٦ ط

إذا أجاب الطالب علي ٣٠ سؤال في الإختبار وهي تمثل ٦٠ % ، كم عدد الأسئلة التي لم يجب عليها ؟

أ ١٥

ب ٢٠

ج ٢٥

د ٣٠

إذا كان أ، ب، ج أعداد طبيعية،

أ - ٨ = صفر، ب^٢ - ٤ = صفر،

ج - ٨ = صفر، أوجد أ + ب + ج

أ ٨

ب ١٠

ج ١٢

د ١٦

ما عدد الطلاب الحاصلين علي أقل من ٨ درجات؟

الدرجة	٥	٦	٧	٨	٩
عدد الطلاب	١	٢	٤	٥	٤

أ ٦

ب ٧


ج ٨

د ١٢

قارن بين :

-القيمة الأولى : س

-القيمة الثانية : ص



"الرسم ليس على القياس"

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

إذا كان $l = 5$ س ، قارن بين :

-القيمة الأولى : ل

-القيمة الثانية : س

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

س - س

$$\left(\frac{5}{3} \right) = \dots\dots\dots$$


أ ١

ب ٠

ج ١-

د $\left(\frac{5}{3} \right)$

عدد الأسر



ما عدد الأسر التي لديها
(٣) أطفال فأقل ؟

٢٨ ب

٢٩ أ

٢١ د

٢٢ ج

علي اشترى (٣) كرات ومضرب ب (١٨, ٥) ريال ، إذا كان المضرب ب (٦, ٥) ريال ، فكم سعر الكرة الواحدة ؟

د هـ

ج ع

ب ف

أ ز

قارن بين :

-القيمة الأولى : خمس ٢٥

-القيمة الثانية : سدس ٣٠

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

$$\dots\dots\dots = {}^3P_2$$

ا ۹ب۵

ب ۹ب۱

ج ۲۷ب۵

د ۲۷ب۱

قارن بين :

- القيمة الأولى : $\sqrt[3]{\frac{3}{8}}$ $\sqrt[3]{\frac{3}{8}}$ - القيمة الثانية : $\sqrt[3]{\frac{3}{8}}$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

قارن بين :

-القيمة الأولى : (س + ص)^١-القيمة الثانية : س^١ + ص^٢ س + ص^١

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

$$\frac{\text{س}}{\sqrt[3]{\text{س}}}$$

أ $\frac{1}{\text{س}^3}$

ب $\frac{4}{\text{س}^3}$

ج $\frac{2}{\text{س}^3}$

د $\frac{5}{\text{س}^3}$